

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. října 1995,

kterým se provádí čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS pro stavební výrobky

(Text s významem pro EHP)

(95/467/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků⁽¹⁾, ve znění směrnice 93/68/EHS⁽²⁾, a zejména na článek 13 této směrnice,

vzhledem k tomu, že čl. 13 odst. 3 směrnice 89/106/EHS uvádí dva různé postupy prokazování shody výrobku; že čl. 13 odst. 4 vyžaduje, aby byla volba postupu ve smyslu čl. 13 odst. 3 pro daný výrobek nebo skupinu výrobků specifikována Komisí po projednání se Stálým výborem pro stavebnictví;

vzhledem k tomu, že tato volba mezi uvedenými dvěma postupy musí být specifikována podle kritérií stanovených v čl. 13 odst. 4;

vzhledem k tomu, že v čl. 13 odst. 4 se stanoví, že v případě každého postupu platí požadavek, aby Komise zvolila „v souladu s bezpečností co nejméně obtížný postup“; to znamená, že je nutné rozhodnout, zda je pro daný výrobek nebo skupinu výrobků systém řízení výroby v podniku, za nějž je odpovědný výrobce, nezbytnou a postačující podmínkou pro průkaz shody, nebo zda se z důvodů spojených se splněním kritérií stanovených v čl. 13 odst. 4 požaduje účast schváleného certifikačního orgánu;

vzhledem k tomu, že se v čl. 13 odst. 4 požaduje, aby byl takto stanovený postup uveden v mandátech a v technických specifikacích; že je tedy žádoucí stanovit výrobky nebo skupiny výrobků, jak budou použity v mandátech a v technických specifikacích;

vzhledem k tomu, že jsou oba postupy podle čl. 13 odst. 3 podrobně popsány v příloze III směrnice 89/106/EHS; že je tedy nezbytné jasně specifikovat metody, kterými se musí tyto dva postupy uplatňovat podle přílohy III pro každý výrobek nebo skupinu výrobků, neboť příloha III uvádí priority určitých systémů;

vzhledem k tomu, že postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. a) odpovídá systémům stanoveným v první možnosti bez průběžného dozoru a v druhé a třetí možnosti přílohy III oddílu 2 bodu ii) a postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. b) odpovídá systémům stanoveným v příloze III oddílu 2 bodě i) a v první možnosti s průběžným dozorem přílohy III oddílu 2 bodu ii);

vzhledem k tomu, že byl podle požadavků článku 13 a v souladu s ustanoveními článku 20 konzultován Stálý výbor pro stavebnictví a dne 27. září 1995 vydal příznivé stanovisko,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

⁽¹⁾ Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989, s. 12.

⁽²⁾ Úř. věst. č. L 220, 31. 8. 1993, s. 1.

COMMISSION DECISION

of 24 October 1995

implementing Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products

(Text with EEA relevance)

(95/467/EC)

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to the Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products⁽¹⁾, as amended by Directive 93/68/EEC⁽²⁾, and in particular Article 13 thereof,

Whereas Article 13 (3) of Directive 89/106/EEC provides two different procedures for attestation of conformity for a product; whereas Article 13 (4) requires the choice of the procedure within the meaning of Article 13 (3) for a given product or family of products to be specified by the Commission, after consulting the Standing Committee on Construction;

Whereas this choice between the two procedures has to be specified according to the criteria laid down in Article 13 (4);

Whereas Article 13 (4) states that, in the case of each procedure, there is a requirement for the Commission to select the 'least onerous possible procedure consistent with safety'; this means that it is necessary to decide whether, for a given product or family of products, the existence of a factory production control system under the responsibility of the manufacturer is necessary and sufficient condition for an attestation of conformity, or whether, for reasons related to the satisfaction of the criteria laid down in Article 13 (4), the intervention of an approved certification body is required;

Whereas Article 13 (4) requires that the procedure thus determined must be indicated in the mandates and in the technical specifications; whereas, therefore, it is desirable to define the concept of products or family of products as used in the mandates and in the technical specifications;

Whereas the two procedures in Article 13 (3) are described in detail in Annex III to Directive 89/106/EEC; whereas it is necessary to specify clearly the methods by which the two procedures must be implemented, by reference to Annex III, for each product or family of products, since Annex III gives preference to certain systems;

Whereas the procedure referred to in point (a) of Article 13 (3) corresponds to the systems set out in the first possibility without continuous surveillance, second and third possibilities of point (ii) of Section 2 of Annex III, and the procedure referred to in point (b) of Article 13 (3) corresponds to the systems set out in point (i) of Section 2 of Annex III, and in the first possibility with continuous surveillance of point (ii) of Section 2 Annex III;

Whereas the Standing Committee for Construction was consulted, as required by Article 13 and according to the provisions of Article 20, and provided a favourable opinion on 27 September 1995,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

⁽¹⁾ OJ No L 40, 11. 2. 1989, p. 12.

⁽²⁾ OJ No L 220, 30. 8. 1993, p. 1.

Článek 1

Shoda výrobků a skupin výrobků stanovených v příloze 1 se prokazuje postupem, při němž je na výlučné odpovědnosti výrobce systém řízení výroby v podniku zajišťující, že je výrobek ve shodě s příslušnými technickými specifikacemi.

Článek 2

Shoda výrobků stanovených v příloze 2 se prokazuje postupem, při němž je kromě systému řízení výroby v podniku provozovaném výrobcem do posuzování a dozoru nad řízením výroby nebo samotným výrobkem zapojen schválený certifikační orgán.

Článek 3

Postup pro prokazování shody podle přílohy 3 musí být uveden v mandátech pro harmonizované normy.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členskými státy.

V Bruselu dne 24. října 1995.

Za Komisi

Martin BANGEMANN

člen Komise

—

Změny:

rozhodnutí Komise 2001/596/ES a 2002/592/ES

Article 1

The products and families of products set out in Annex 1 shall have their conformity attested by a procedure whereby the manufacturer has under its sole responsibility a factory production control system ensuring that the product is in conformity with the relevant technical specifications.

Article 2

The products set out in Annex 2 shall have their conformity attested by a procedure whereby, in addition to a factory production control system operated by the manufacturer, an approved certification body is involved in the assessment and surveillance of the production control or of the product itself.

Article 3

The procedure for attesting conformity as per Annex 3 shall be given in mandates for harmonized standards.

Article 4

This Decision is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 24 October 1995.

For the Commission

Martin BANGEMANN

Member of the Commission

—

PŘÍLOHA 1

- Komíny, kouřovody a specifické výrobky: komínové hlavy.
- Výrobky ze sádry: sádrové desky, tvárnice, podhledové prvky a omítky, včetně příslušných doplňkových výrobků, jiných než zmíněných v příloze 2.
- Konstrukční ložiska: všechny typy konstrukčních ložisek zamýšlených pro použití v pozemních a inženýrských stavbách, pokud nejsou požadavky na jednotlivá ložiska kritické⁽³⁾.

PŘÍLOHA 2

- Komíny, kouřovody a specifické výrobky: prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů.
- Sádrové desky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků, které jsou zamýšlené pro použití v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech), a které obsahují materiály eurotřídy A, B nebo C, jejichž reakce na oheň se během výrobního procesu mění, přičemž tento materiál je umístěný na povrchu vystaveném ohni,
- Konstrukční ložiska: všechny typy konstrukčních ložisek zamýšlených pro použití v pozemních a inženýrských stavbách, pokud jsou požadavky na jednotlivá ložiska kritické⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Nekritické v tom smyslu, že tyto požadavky za normálních okolností nemusí pro případ selhání ložiska stanovit kromě mezních stavů použitelnosti a únosnosti další stavy staveb nebo jejich částí.

⁽⁴⁾ Kritické v tom smyslu, že tyto požadavky mohou pro případ selhání ložiska stanovit kromě mezních stavů použitelnosti a únosnosti další stavy staveb nebo jejich částí.

ANNEX 1

- Chimneys, flues and specific products: chimney terminals.
- Gypsum products: plasterboards, blocks, ceiling elements and plasters, including the relevant ancillary products, different from those mentioned in Annex 2.
- Structural bearings: all types of structural bearings intended to be used in buildings and civil engineering works where requirements on individual bearings are not critical⁽³⁾.

ANNEX 2

- Chimneys, flues and specific products: prefabricated chimneys (storey height elements), flue liners (elements or block), multi-shell chimney (elements or block), single walled chimneys blocks, kits of free standing chimneys and attached chimneys.
- Plasterboards and ceiling elements with thin lamination, fibrous gypsum boards, and composite panels (laminates) incorporating materials as Euroclass A, B, or C whose reaction to fire performance is susceptible to change during the production process and in which the incorporated material is placed on a face susceptible to be exposed to fire, including relevant ancillary products, intended to be used in walls, partitions or ceilings (or lining thereof) subject to reaction to fire requirements.
- Structural bearings: all types of structural bearings intended to be used in buildings and civil engineering works where requirements on individual bearings are critical⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Not critical in the sense that those requirements may not, in case of failure of the bearing and under normal circumstances, put the works or parts thereof in states beyond those regarded as serviceability and ultimate limit states.

⁽⁴⁾ Critical in the sense that those requirements may, in case of failure of the bearing, put the works or parts thereof in states beyond those regarded as serviceability and ultimate limit states.

PŘÍLOHA 3

SKUPINA VÝROBKŮ:

KOMÍNY, KOUŘOVODY A SPECIFICKÉ VÝROBKY (1/1)

Systémy prokazování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a zamýšlené (zamýšlená) použití se na Evropském výboru pro normalizaci, Evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CEN/Cenelec) požaduje, aby specifikovaly v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) následující systém (systémy) prokazování shody:

Výrobek (výrobky)	Zamýšlené použití (zamýšlená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (Reakce na oheň) ⁽¹⁾	Systém (systémy) prokazování shody
Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů	Komíny	A	2 + ⁽²⁾
Komínové hlavy	Komíny	A – B	4 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pro reakci na oheň viz rozhodnutí Komise 94/611/ES (Úř. věst. č. L 241, 16. 9. 1994, s. 25).

⁽²⁾ Systém 2 +: Viz směrnice pro stavební výrobky, příloha III oddíl 2 bod ii), první možnost, včetně certifikace řízení výroby v podniku schváleným orgánem na základě jejího průběžného dozoru, posuzování a schvalování.

⁽³⁾ Systém 4: Viz směrnice o stavebních výrobcích, příloha III oddíl 2 bod ii), třetí možnost.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou charakteristiku, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření této charakteristiky nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje deklarovat funkci výrobku z tohoto hlediska.

ANNEX 3

PRODUCT FAMILY:

CHIMNEYS, FLUES AND SPECIFIC PRODUCTS (1/1)**Systems of attestation of conformity**

For the product(s) and intended use(s) listed below, European Committee for Standardization, European Committee for Electrotechnical Standardization (CEN/Cenelec) are requested to specify the following system(s) of attestation of conformity in the relevant harmonized standard(s):

Product(s)	Intended use(s)	Level(s) or class(es) (Reaction to fire) ⁽¹⁾	Attestation of conformity system(s)
Prefabricated chimneys (storey height elements), flue liners (elements or block), multi-shell chimney (elements or block), single walled chimneys blocks, kits of free standing chimneys and attached chimneys	Chimneys	A	2 + ⁽²⁾
Chimneys terminals	Chimneys	A – B	4 ⁽³⁾

⁽¹⁾ For reaction to fire, see Commission Decision 94/611/EC (OJ No L 241, 16. 9. 1994, p. 25).

⁽²⁾ System 2+: See Directive on construction products (CPD) Annex III.(2).(ii), first possibility, including certification of the factory production control by an approved body on the basis of its continuous surveillance, assessment and approval.

⁽³⁾ System 4: CPD Annex III.2.(ii), third possibility.

The specification for the system should be such that it can be implemented even where performance does not need to be determined for a certain characteristic, because at least one Member State has no legal requirement at all for such characteristic (see Article 2 (1) of the CPD and, where applicable, clause 1.2.3. of the Interpretative Documents). In those cases verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect.

**SKUPINA VÝROBKŮ:
VÝROBKY ZE SÁDRY (1/4)**

Systémy prokazování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a zamýšlené (zamýšlená) použití se na CEN/Cenelec požaduje, aby specifikovaly v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) následující systém (systémy) prokazování shody:

Výrobek (výrobky)	Zamýšlené použití (zamýšlená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (Reakce zabudovaných materiálů na oheň) ⁽¹⁾	Systém (systémy) prokazování shody
Sádrové desky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků, které na povrchu vystaveném ohni obsahují materiál, jehož reakce na oheň se během výrobního procesu mění	V požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech)	A - B - C ⁽²⁾ A - B - C ⁽³⁾ D - E - F	1 ⁽⁴⁾ 3 ⁽⁵⁾ 4 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Pro reakci na oheň viz rozhodnutí Komise 94/611/ES.

⁽²⁾ Materiály tříd A, B nebo C, jejichž reakce na oheň se během výrobního procesu mění (obecně ty, které jsou vyrobeny z hořlavých hmot) nebo byly upraveny určitými činidly, jako například požárními retardéry.

⁽³⁾ Materiály tříd A, B nebo C, jejichž reakce na oheň se během výrobního procesu nemění (obecně ty, které jsou vyrobeny z nehořlavých hmot).

⁽⁴⁾ Systém 1: Viz příloha III oddíl 2 bod i) směrnice o stavebních výrobcích, bez prověřovacích zkoušek vzorků.

⁽⁵⁾ Systém 3: Viz příloha III oddíl 2 bod ii) směrnice o stavebních výrobcích, druhá možnost.

⁽⁶⁾ Systém 4: Viz příloha III oddíl 2 bod ii) směrnice o stavebních výrobcích, třetí možnost.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastností výrobku pro určitou charakteristiku, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření této charakteristiky nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje deklarovat funkci výrobku z tohoto hlediska.

PRODUCT FAMILY:
GYPSUM PRODUCTS (1/4)

Systems of attestation of conformity

For the product(s) and intended use(s) listed below, CEN/Cenelec are requested to specify the following system(s) of attestation of conformity in the relevant harmonized standard(s):

Product(s)	Intended use(s)	Level(s) or class(es) (Reaction to fire of incorporated materials) ⁽¹⁾	Attestation of conformity system(s)
Plasterboards and ceiling elements with thin lamination, fibrous gypsum boards, and composite panels (laminates) in which the incorporated material is placed on a face susceptible to be exposed to fire, including relevant ancillary products	In walls, partitions or ceilings (or lining thereof) subject to reaction to fire requirements	A - B - C ⁽²⁾ A - B - C ⁽³⁾ D - E - F	1 ⁽⁴⁾ 3 ⁽⁵⁾ 4 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ For reaction to fire, see Commission Decision 94/611/EC.

⁽²⁾ Materials under classes A, B or C for which the reaction to fire performance is susceptible to change during the production process (in general, those made with combustible raw materials) or has been altered by means of incorporating certain agents, like fire retarders.

⁽³⁾ Materials under classes A, B or C for which the reaction to fire performance is not susceptible to change during the production process (in general those made with non-combustible raw materials).

⁽⁴⁾ System 1: See CPD Annex III.2.(i), without audit-testing of samples.

⁽⁵⁾ System 3: See CPD Annex III.2.(ii), second possibility.

⁽⁶⁾ System 4: See CPD Annex III.2.(ii), third possibility.

The specification for the system should be such that it can be implemented even where performance does not need to be determined for a certain characteristic, because at least one Member State has no legal requirement at all for such characteristic (see Article 2 (1) of the CPD and, where applicable, clause 1.2.3. of the Interpretative Documents). In those cases verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect.

**SKUPINA VÝROBKŮ:
VÝROBKY ZE SÁDRY (2/4)**

Systémy prokazování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a zamýšlené (zamýšlená) použití se na CEN/Cenelec požaduje, aby specifikovaly v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) následující systém (systémy) prokazování shody:

Výrobek (výrobky)	Zamýšlené použití (zamýšlená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (Reakce na oheň)	Systém (systémy) prokazování shody
Sádrové desky, tvárnice, podhledové prvky a sádrové omítky, včetně příslušných doplňkových výrobků	Ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených pro požární ochranu konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov na požární úseky	Jakékoliv	3 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Systém 3: Viz příloha III oddíl 2 bod ii) směrnice o stavebních výrobcích, druhá možnost.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastností výrobku pro určitou charakteristiku, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření této charakteristiky nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje deklarovat funkci výrobku z tohoto hlediska.

**SKUPINA VÝROBKŮ:
VÝROBKY ZE SÁDRY (3/4)**

Systémy prokazování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a zamýšlené (zamýšlená) použití se na CEN/Cenelec požaduje, aby specifikovaly v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) následující systém (systémy) prokazování shody:

Výrobek (výrobky)	Zamýšlené použití (zamýšlená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy)	Systém (systémy) prokazování shody
Sádrové desky, včetně příslušných doplňkových výrobků	Pro výztužné zavětrovací nosné stěny s dřevěnou konstrukcí nebo dřevěné střešní vazníkové konstrukce	–	3 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Systém 3: Viz příloha III oddíl 2 bod ii) směrnice o stavebních výrobcích, druhá možnost.

PRODUCT FAMILY:
GYPSUM PRODUCTS (2/4)

Systems of attestation of conformity

For the product(s) and intended use(s) listed below, CEN/Cenelec are requested to specify the following system(s) of attestation of conformity in the relevant harmonized standard(s):

Product(s)	Intended use(s)	Level(s) or class(es) (Resistance to fire)	Attestation of conformity system(s)
Plasterboards, blocks, ceiling elements and gypsum plasters, including relevant ancillary products	In walls, partitions or ceilings, as relevant, intended for fire protection of structural elements and/or fire compartmentation in buildings	Any	3 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ System 3: See CPD Annex III.2.(ii), second possibility.

The specification for the system should be such that it can be implemented even where performance does not need to be determined for a certain characteristic, because at least one Member State has no legal requirement at all for such characteristic (see Article 2 (1) of the CPD and, where applicable, clause 1.2.3. of the Interpretative Documents). In those cases verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect.

PRODUCT FAMILY:
GYPSUM PRODUCTS (3/4)

Systems of attestation of conformity

For the product(s) and intended use(s) listed below, CEN/Cenelec are requested to specify the following system(s) of attestation of conformity in the relevant harmonized standard(s):

Product(s)	Intended use(s)	Level(s) or class(es)	Attestation of conformity system(s)
Plasterboards, including relevant ancillary products	For stiffening timber-framed windloadbearing walls or timber roof struss structures	–	3 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ System 3: See CPD Annex III.2.(ii), second possibility.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou charakteristiku, protože na ni neexistuje nejméně v jedné členské zemi vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1, 2, 3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření této charakteristiky nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje z tohoto hlediska deklarovat funkci výrobku.

SKUPINA VÝROBKŮ:
VÝROBKY ZE SÁDRY (4/4)

Systémy prokazování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a zamýšlené (zamýšlená) použití se na CEN/Cenelec požaduje, aby specifikovaly v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) následující systém (systémy) prokazování shody:

Výrobek (výrobky)	Zamýšlené použití (zamýšlená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy)	Systém (systémy) prokazování shody
Sádrové desky, tvárnice, podhledové prvky a omítky, včetně příslušných doplňkových výrobků	Ve stěnách, příčkách nebo stropích pro situace a použití, které nejsou zmíněny v (1/4), (2/4) nebo (3/4)	–	4 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Systém 4: Viz příloha III oddíl 2 bod ii) směrnice o stavebních výrobcích, třetí možnost.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou charakteristiku, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členské zemi vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření této charakteristiky nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje deklarovat funkci výrobku z tohoto hlediska.

The specification for the system should be such that it can be implemented even where performance does not need to be determined for a certain characteristic, because at least one Member State has no legal requirement at all for such characteristic (see Article 2 (1) of the CPD and, where applicable, clause 1.2.3. of the Interpretative Documents). In those cases verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect.

PRODUCT FAMILY:
GYPSUM PRODUCTS (4/4)

Systems of attestation of conformity

For the product(s) and intended use(s) listed below, CEN/Cenelec are requested to specify the following system(s) of attestation of conformity in the relevant harmonized standard(s):

Product(s)	Intended use(s)	Level(s) or class(es)	Attestation of conformity system(s)
Plasterboards, blocks, ceiling elements and plasters, including relevant ancillary products	In walls, partitions or ceilings, as relevant, for situations and uses not mentioned in (1/4), (2/4) or (3/4)	–	4 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ System 4: See CPD Annex III.2.(ii), third possibility.

The specification for the system should be such that it can be implemented even where performance does not need to be determined for a certain characteristic, because at least one Member State has no legal requirement at all for such characteristic (see Article 2 (1) of the CPD and, where applicable, clause 1.2.3. of the Interpretative Documents). In those cases verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect.

SKUPINA VÝROBKŮ:
KONSTRUKČNÍ LOŽISKA (1/1)

Systémy prokazování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a zamýšlené (zamýšlená) použití se na CEN/Cenelec požaduje, aby specifikovaly v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) následující systém (systémy) prokazování shody:

Výrobek (výrobky)	Zamýšlené použití (zamýšlená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy)	Systém (systémy) prokazování shody
Konstrukční ložiska	V pozemních a inženýrských stavbách, kde jsou požadavky na jednotlivá ložiska kritické ⁽¹⁾		1 ⁽³⁾
	V pozemních a inženýrských stavbách, kde nejsou požadavky na jednotlivá ložiska kritické ⁽²⁾		3 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ „Kritické“ v tom smyslu, že tyto požadavky mohou pro případ selhání ložiska stanovit kromě mezních stavů použitelnosti a únosnosti další stavy staveb nebo jejich částí.

⁽²⁾ „Nekritické“ v tom smyslu, že tyto požadavky za normálních okolností nemusí pro případ selhání ložiska stanovit kromě mezních stavů použitelnosti a únosnosti další stavy staveb nebo jejich částí.

⁽³⁾ Systém 1: Viz příloha III oddíl 2 bod i) směrnice o stavebních výrobcích, bez prověřovacích zkoušek vzorků.

⁽⁴⁾ Systém 3: Viz příloha III oddíl 2 bod ii) směrnice o stavebních výrobcích, druhá možnost.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou charakteristiku, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření této charakteristiky nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje deklarovat funkci výrobku z tohoto hlediska.

PRODUCT FAMILY:
STRUCTURAL BEARINGS (1/1)

Systems of attestation of conformity

For the product(s) and intended use(s) listed below, CEN/Cenelec are requested to specify the following system(s) of attestation of conformity in the relevant harmonized standard(s):

Product(s)	Intended use(s)	Level(s) or class(es)	Attestation of conformity system(s)
Structural bearings	In buildings and civil engineering works where requirements on individual bearings are critical ⁽¹⁾		1 ⁽³⁾
	In buildings and civil engineering works where requirements on individual bearings are not critical ⁽²⁾		3 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ „Critical“ in the sense that those requirements may, in case of failure of the bearing, put the works or parts thereof in states beyond those regarded as serviceability and ultimate limit states.

⁽²⁾ „Not critical“ in the sense that those requirements may not, in case of failure of the bearing and under normal circumstances, put the works or parts thereof in states beyond those regarded as serviceability and ultimate limit states.

⁽³⁾ System 1: See CPD Annex III.2.(i), without audit-testing of samples.

⁽⁴⁾ System 3: See CPD Annex III.2.(ii), second possibility.

The specification for the system should be such that it can be implemented even where performance does not need to be determined for a certain characteristic, because at least one Member State has no legal requirement at all for such characteristic (see Article 2 (1) of the CPD and, where applicable, clause 1.2.3. of the Interpretative Documents). In those cases verification of such a characteristic must not be imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect.